

NOVUS Clu II c, met tafelbevestiging



- Elegante 2-delige monitorarm met gasdrukveer voor comfortabele en ergonomische instelling van de monitor
- Flexibele 3-in-1-bevestiging (schroefklem, kabelgat- en boorschroefbevestiging) voor bureaubladdikten van 10-50 mm
- Eenvoudige bevestiging van de monitor dankzij QuickRelease, past bij bevestigingsstandaard 75/100
- Belastbaarheid: monitorgewicht 2-7 kg
- Instelbare stop voor de draaischarnieren
- 360° draaibaar met instelbare aanslag bij 180°
- Reikwijdte: 433 mm
- Horizontale positionering van het beeldscherm mogelijk
- Perfecte kabelgeleiding dankzij kabelhouders
- Extreem snelle en eenvoudige montage

Uitvoering	Art.-nr.	EAN-nr.
 wit	990+2011+000	4009729068366
 Zwart	990+2018+000	4009729070833
 zilver	990+2019+000	4009729068380



De standaardbevestiging een probleemloze bevestiging mogelijk van beeldschermen met de bevestigingsstandaard 75 x 75 en 100 x 100. De waarde geeft de afstand tussen de gaten in mm aan.



Deze waarde geeft het maximale draagvermogen van de houder resp. het maximale gewicht van een monteerbare monitor in kg aan.



3-in-1-oplossing voor schroefklem-, boorschroef- en kabelgatbevestiging



De waarde geeft de reikwijdte van het product in mm aan



De houder heeft het aangegeven draaibereik in °.



NOVUS hanteert/ verstrekt een garantie van 2 jaren bij doelmatig gebruik



Getest volgens de Duitse apparaat- en productveiligheidswet.



Het kwaliteitskenmerk „German Engineering“ garandeert dat een product naar Duitse standaarden en volgens ingenieursbekwaamheid wordt ontwikkeld. De productie wordt gedaan in eigen fabrieken - wereldwijd gestuurd vanuit Duitsland.

NOVUS Clu II c, met tafelbevestiging



3-in-1-oplossing voor schroefklem-, boorschroef- en kabelgatbevestiging



NOVUS Clu I c, met tafelbevestiging



NOVUS Clu I c, met tafelbevestiging



NOVUS Clu II c, met tafelbevestiging

NOVUS Clu II c, met tafelbevestiging



NOVUS Clu II c, met tafelbevestiging



NOVUS Clu I c, met tafelbevestiging



NOVUS Clu II c, met tafelbevestiging



NOVUS Clu II c, met tafelbevestiging



NOVUS Clu II c, met tafelbevestiging

