



## OVER IN2ERGO

Na ruim 5 jaar is In2ergo een gevestigde naam op het gebied van ergonomische en akoestische werkplekinrichting. Een kantoor inrichten is immers meer dan alleen het plaatsen van een bureaustoel en een bureau. Steeds vaker worden er eisen gesteld aan alle andere producten die van een bureaupostelling een prettige werkplek maken.

Zaken als ergonomie, akoestiek, flexibiliteit en veiligheid zijn wenselijk en noodzakelijk in een moderne werkomgeving.

## ALTIJD VERNIEUWEND

In2ergo heeft de juiste producten en, nog belangrijker, de juiste kennis in huis. Gebaseerd op jarenlange praktische ervaring weten wij inmiddels hoe wij u en uw klant het beste van advies kunnen voorzien.

Naast veel vertrouwde producten brengen wij met deze catalogus 2018-2019 ook weer diverse nieuwe producten en ontwikkelingen. We lichten er een paar uit:

### MONITORARMEN

De ontwikkelingen staan hier niet stil. De Vecta monitorarm is verder geperfectioneerd, het programma van Axon gasveerarmen is uitgebreid en Novus heeft de TSS-telescooparm geïntroduceerd en het retail-systeem. Daarmee bieden we nu ook ideale oplossingen voor situaties waarbij een scheidingswand direct achter de monitorarm staat.

### ELECTRIFICATIE

Met veel succes hebben we de producten van AH Meyer en HPL Indesq aan u voorgesteld. Ook hier komen dit jaar weer een aantal nieuwe modellen beschikbaar. Naast stroomkabels leveren wij nu ook datakabels, usb-kabels, hdmi-kabels en AV-kabels van uitstekende kwaliteit tegen betaalbare prijzen.

### LICHT, GELUID & AKOESTIEK

Naast de bestaande scheidingswanden van Icon bieden wij u ook een programma aan akoestische oplossingen, dat meer gericht is op plafond- en wandpanelen. Deze panelen helpen u om samen met de interieurarchitect een ideale werkplek in te richten. Nieuwe lampen leveren hieraan een extra bijdrage. Vraag onze mensen naar de mogelijkheden.

## ADVIES EN ONDERSTEUNING OP MAAT

Met deze en nog vele andere ontwikkelingen kijkt In2ergo met vertrouwen naar de toekomst. We horen graag waarmee we u kunnen helpen, adviseren en ondersteunen. Neem contact met ons op en we komen graag langs om de situatie ter plaatse te beoordelen en zo samen tot de beste oplossing te komen.

**Want oplossingen creëren, dat doen wij nog steeds het liefst!**

## INHOUDSOPGAVE

Voorwoord	2
Monitorarmen vast	2
Monitorarmen gasveer	10
Retailsysteem	14
Cpu- en thin clienhouder	15
Electrificatie	18
Kabelmanagement	24
Verlichting	31
Akoestiek	32
Scheidingswanden	36
Ergonomie	39
Klokken	42
Prullenbakken	43
Bureau- en pennenlades	44
FlexStore	45

Voor meer informatie  
[www.in2ergo.nl](http://www.in2ergo.nl)

Voor vragen zijn wij bereikbaar via:  
[info@in2ergo.nl](mailto:info@in2ergo.nl) of 085 - 489 90 90

## PHARO

De Pharo is onze standaard, budgetvriendelijke monitorarm.

Omdat de arm zowel een enkele als een dubbele uitvoering heeft is hij breed toepasbaar.

De arm is in hoogte, breedte, diepte en hoek verstelbaar.

Omschrijving	Bevestiging	Kleur	Belastbaar	Art.nr
Pharo enkel	bladklem/bladdoorvoer	zilver	tot 8kg	T70072
Pharo enkel	bladklem/bladdoorvoer	wit	tot 8kg	T70073
Pharo enkel	bladklem/bladdoorvoer	zwart	tot 8kg	T70074
Pharo dubbel	bladklem/bladdoorvoer	zilver	tot 2x8kg	T70172
Pharo dubbel	bladklem/bladdoorvoer	wit	tot 2x8kg	T70173
Pharo dubbel	bladklem/bladdoorvoer	zwart	tot 2x8kg	T70174
Notebook-houder		zilver		EMA085



- ✓ verkrijgbaar in het zwart, zilver en wit
- ✓ geschikt voor 13 - 27" monitoren
- ✓ maximaal draaggewicht is 8kg per arm
- ✓ vesa 75x75 en 100x100
- ✓ geleverd met bladklem én bladdoorvoer



## RODNEY

De Rodney is een mooi vormgegeven monitorarm met een volledige reeks ergonomische functies. De arm heeft een horizontaal bereik van 430mm waarmee de diepte ingesteld kan worden.

Omschrijving	Bevestiging	Kleur	Belastbaar	Art.nr
Rodney enkel	bladklem	wit	4 - 8kg	CSUN/001/W
Rodney enkel	bladklem	zilver	4 - 8kg	CSUN/001/S
Rodney enkel	bladklem	zwart	4 - 8kg	CSUN/001/B



- ✓ verkrijgbaar in het zwart, zilver en wit
- ✓ maximaal draaggewicht is 8kg
- ✓ vesa 75x75 en 100x100
- ✓ geleverd met bladklem



De MY armen zijn de nieuwste monitorarmen van Novus.

Door het modulaire systeem passen alle losse onderdelen op elkaar en kun je heel eenvoudig van een enkele arm een dubbele arm maken (of andersom) of een tablethouder toevoegen.

- ✓ verkrijgbaar in wit/zilver of zilver/zwart
- ✓ maximaal draaggewicht is 5kg
- ✓ vesa 75x75 en 100x100
- ✓ post 350mm hoog
- ✓ modulair systeem
- ✓ bladklem, bladdoorvoer of bladdoorvoer en grommet

#### Basis onderdelen

Posten: wit of zilver, 350mm hoog

Wandrail, zilver 350, 445 of 890mm

Toolbar-rail, zilver 350mm

Armen: zilverwit met witte kunststof delen of zilver met zwarte kunststof delen

#### Aanvullende onderdelen

Omschrijving	Kleur	Belastbaar	Art.nr
Novus My fix	zwart	tot 5kg	NOV9111009000
Novus My fix	wit	tot 5kg	NOV9111001000
Novus My tablethouder	zwart	tot 5kg	NOV9113005000
Novus My tablethouder	wit	tot 5kg	NOV9113001000
Novus My notebook-arm	zilver	tot 5kg	NOV9114009000
Novus Quick release	zwart	tot 5kg	NOV7959095000



# VECTA

De Vecta is door onszelf ontworpen en hierbij hebben we gebruik gemaakt van alle vragen, wensen en ervaringen die we de afgelopen jaren zijn tegengekomen. Eenvoudig uit te breiden van 1 naar 2 monitoren, en het aansluiten van een laptop is makkelijk te realiseren.

Maatwerk, bijvoorbeeld langere posten of extra lange armen, is op aanvraag mogelijk. Vecta post type 1 is geschikt voor gebruik in combinatie met een schuifblad.

Door die kennis is de Vecta een multifunctionele, modulaire monitorarm geworden die voor iedere werkplek de perfecte oplossing kan bieden.




- ✓ geschikt voor monitoren tot 27"
- ✓ maximaal draaggewicht large arm is 8kg
- ✓ voorzien van quick release
- ✓ vesa 75x75 en 100x100
- ✓ armen in 3 lengtes verkrijgbaar
- ✓ modulair systeem, dus altijd uitbreidbaar
- ✓ standaard geleverd met bladklem én bladdoorvoer

## Vecta Componenten

Omschrijving	Bevestiging	Kleur	Belastbaar	Art.nr
Vecta post type 1, montage van bovenaf	bladklem / bladdoorvoer	zilver		V20201
Vecta post type 2, montage van onderaf	bladklem / bladdoorvoer	zilver		V20206
Vecta wandrail, 25cm (andere lengtes op aanvraag)		zilver		V20220
Vecta Small arm		zilver	tot 12kg	V20203
Vecta Medium arm		zilver	tot 8kg	V20202
Vecta Large arm		zilver	tot 8kg	V20200
Vecta grommet		zilver		V20205
losse kabelclips (4st)		zwart		V20402
Vecta notebookhouder		zilver		EMA085





TOOLBAR MET POSTEN TYPE 2

## Vecta Toolbar

Omschrijving	Bevestiging	Kleur	Belastbaar	Art.nr
Vecta toolbar 1500mm (andere lengtes op aanvraag)		zilver		V20275
Eindkap t.b.v. zijkant toolbar (2 stuks nodig per toolbar)		zwart		V20297
Vecta slidenut (bevestiging post/toolbar)		zilver		V20208
Vecta universele klem (bevestiging arm/toolbar)		zilver		V20207



OPSTELLING MET POSTEN TYPE 2

## TSS

Het TSS systeem van Novus is een modulair systeem. Alle losse onderdelen passen op elkaar en zo kun je het opbouwen tot je de gewenste opstelling hebt.

Alle posten hebben 4 sleuven waar de armen ingeschoven kunnen worden. Eventueel zijn er ook posten voor bevestiging aan wanden of plafonds verkrijgbaar.



TSS ARM



TSS TELESCOOPARM



TSS ARM MET EXTENSIE



TSS ARM MET EXTENSIE

### TSS Posten

Omschrijving	Bevestiging	Kleur	Belastbaar	Art.nr
Post 445mm	bladklem 14-40mm	zilver		NOV9610609000
Post 545mm	bladklem 14-40mm	zilver		NOV9610639000
Post 445mm	bladdoorvoer 5-55mm	zilver		NOV9610109000
Post 545mm	bladdoorvoer 5-55mm	zilver		NOV9610119000
Post 845mm	bladdoorvoer 5-55mm	zilver		NOV9610119000

### TSS Armen

Omschrijving	Kleur	Belastbaar	Art.nr
Arm zonder diepte-verstelling	zilver	tot 15kg	NOV9630119000
Arm met 1 extensie, reikwijdte tot 250mm	zilver	tot 15kg	NOV9620119000
Arm met 2 extensies, reikwijdte tot 450mm	zilver	tot 15kg	NOV9640119000
Arm met 2 extensies HD, reikwijdte tot 505mm	zilver	tot 15kg	NOV9650119000
Telescooparm, reikwijdte tot 400mm	zilver	tot 10kg	NOV9680119000
Telescooparm, reikwijdte tot 700mm	zilver	tot 10kg	NOV9680119000


### TSS Accessoires

Omschrijving	Kleur	Belastbaar	Art.nr
Arm met notebookhouder 400x288mm	zilver	tot 5kg	NOV9641019004
Arm met toetsenbordhouder 640x172mm	zilver	tot 5kg	NOV9641019005

- ✓ zilverkleurig, geanodiseerd aluminium
- ✓ vesa 75x75 en 100x100
- ✓ modulair systeem
- ✓ bladklem of bladdoorvoer
- ✓ standaard voorzien van quickrelease
- ✓ maximaal draaggewicht tot 15kg
- ✓ geschikt voor meerdere monitoren







De eerste en originele monitorarm, de Wishbone, is nog steeds een van de meest verkochte en gebruikte monitorarmen, en dat is niet voor niets. Hij is niet alleen mooi om te zien, maar door de verschillende elementen die allemaal op elkaar aansluiten, ook een eenvoudige en veelzijdige arm. De Wishbone wordt veel ingezet voor toepassingen met meerdere schermen zoals handelsvloeren en controlekamers, maar kan ook op een werkplek met 1 of 2 monitoren gebruikt worden.

Alle Wishbone armen zijn voorzien van een QuickRelease en zijn ze makkelijk van portrait naar landscape te draaien en weer terug.

## Wishbone Posten

Omschrijving	Kleur	Belastbaar	Art.nr
post 300mm	zilver of zwart		CWSH/PST300/K
post 400mm	zilver of zwart		CWSH/PST400/K
post 500mm	zilver of zwart		CWSH/PST500/K
post 700mm	zilver of zwart		CWSH/PST700/K

## Wishbone Armen

Omschrijving	Kleur	Belastbaar	Art.nr
arm zonder diepte-verstelling	zilver of zwart	tot 12kg	CWSH/003/PQR
arm met 1 extensie	zilver of zwart	tot 12kg	CWSH/002/PQR
arm met 2 extensies	zilver of zwart	tot 12kg	CWSH/001/PQR
arm met 2 extensies HD	zilver of zwart	tot 24kg	CWSH/011/CQR
dubbele arm	zilver of zwart	tot 24kg	CWSH/020/001


## Wishbone Accessoires

Omschrijving	Kleur	Belastbaar	Art.nr
bladklem 20-38mm	zilver of zwart		CWSH/UNI/LCLM38
bladdoorvoer tot 38mm	zilver of zwart		CUNI/CSG100/K
Back-to-back bracket om met 2 losse armen een dubbele arm te maken	zilver of zwart		CWSH/B2B



- ✓ zilver of zwart
- ✓ vesa 75x75 en 100x100
- ✓ bladklem of bladdoorvoer
- ✓ standaard voorzien van quickrelease
- ✓ maximaal draaggewicht 12 of 24kg

Alle Wishbone artikelen zijn in het zwart en het zilver te verkrijgen. Dit geeft u aan door achter het artikelnummer een /B voor zwart en een /S voor zilver te plaatsen.



# OLLIN

De Ollin is de nieuwste arm uit het assortiment van Colebrook Bosson Saunders. Deze arm heeft, net als de FLo, geen gasveer, maar gedraagt zich wel zo door het gebruik van een innovatieve constructie. Mede hierdoor heeft deze arm een groot bereik van 0 - 9 kg en is de instelling van het gewicht mogelijk met een draaiknop, dus zonder gereedschap.

Het scherm is zeer veelzijdig verstelbaar, zodat deze arm ook uitermate geschikt is voor gebruikers die daar hoge eisen aan stellen. Een dual mount bar is beschikbaar om twee schermen te monteren van elk max. 4 kg en 27".



- ✓ wit, zwart of zilver
- ✓ vesa 75x75 en 100x100
- ✓ maximaal 9kg of 2x4kg
- ✓ bladklem of bladdoorvoer
- ✓ standaard met quick-release
- ✓ gepatenteerde technologie
- ✓ red-dot winnaar 2017
- ✓ levenslange fabrieksgarantie



## Ollin Armen

Omschrijving	Bevestiging	Kleur	Belastbaar	Art.nr
Ollin-arm	bladklem / bladdoorvoer	wit	tot 9kg	CDYN/009/010/W
Ollin-arm	bladklem / bladdoorvoer	zwart	tot 9kg	CDYN/009/010/B
Ollin-arm	bladklem / bladdoorvoer	zilver	tot 9kg	CDYN/009/010/S

## Ollin Onderdelen

Omschrijving	Kleur	Belastbaar	Art.nr
Ollin dual mount bar	zwart	tot 2x4kg	COLN/DMB/001/B
Ollin hendel voor bar	zwart		COLN/DMB/H01/B

## Ollin Bevestigingen

Omschrijving	Kleur	Reikwijdte	Art.nr
Bladklem-split	wit	tot 0-65mm	CDYN/013/AS09/W
Bladklem-split	zwart	tot 0-65mm	CDYN/013/AS09/B
Bladklem-split	zilver	tot 0-65mm	CDYN/013/AS09/S
Bladklem-topmount	wit	tot 12-25mm	CDYN/013/C27/W
Bladklem-topmount	zwart	tot 12-25mm	CDYN/013/C27/B
Bladklem-topmount	zilver	tot 12-25mm	CDYN/013/C27/S
Bladdoorvoer		10-35mm	CDYN/013/AS11 + CWSH/50S12/K
Bladdoorvoer		10-75mm	CDYN/013/AS11 + CWSH/100S12/K
Bladdoorvoer met grommet	wit	0-38mm	CDYN/013/CSG100/W
Bladdoorvoer met grommet	zilver	0-38mm	CDYN/013/CSG100/S





### Phyton Armen

Omschrijving	Bevestiging	Kleur	Belastbaar	Art.nr
Phyton gasveerarm	bladklem, bladdoorvoer	mat zilver	2-12kg	T809171
Phyton gasveerarm	bladklem, bladdoorvoer	mat wit	2-12kg	T809170
Phyton gasveerarm	bladklem, bladdoorvoer	mat zwart	2-12kg	T809172

De nieuwe Phyton gasveerarm heeft een slank design en een mooie matte afwerking. Daardoor past deze arm in elk modern interieur. De arm is bovendien voor 98% recyclebaar en past dus uitstekend bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook de verpakking bevat nl een minimum aan kunststoffen. Bovendien wordt deze arm zeer compleet geleverd: met bladklem en met bladdoorvoer.

De bladklem is ook geschikt voor gebruik met schuifbladen. Optioneel zijn onderdelen voor railmontage verkrijgbaar.

De montage is van bovenaf: snel en gemakkelijk voor de monteurs. De nieuw ontwikkelde gasveer heeft een bereik van 2-12 kg waardoor ook grote schermen zonder probleem kunnen worden gebruikt.

- ✓ in mat zilver, mat wit en mat zwart
- ✓ elegant slank design
- ✓ bladklem, bladdoorvoer
- ✓ railmontage als optie
- ✓ 180 graden stop
- ✓ quick release
- ✓ montage van bovenaf
- ✓ groot bereik
- ✓ 98% recyclebaar



PHYTON ARM MAT WIT



PHYTON ARM MAT ZWART



PHYTON GEDETAILEERD



AXON MET WING



AXON DUBBEL

Onze Axon heeft inmiddels een vaste plaats op veel flexbureaus. Door de gasveer is de arm eenvoudig en snel in hoogte te verstellen. Ideaal dus voor een werkplek die door verschillende mensen wordt gebruikt.

Door de wing maakt u van een enkele HD arm snel en eenvoudig een dubbele arm.

- ✓ zilver of wit
- ✓ vesa 75x75 en 100x100
- ✓ bladklem en bladdoorvoer
- ✓ standaard voorzien van quickrelease
- ✓ maximaal draaggewicht tot 10kg (standaard) of tot 21kg (hd)

## Axon Armen

Omschrijving	Bevestiging	Kleur	Belastbaar	Art.nr
Axon standaard	bladklem / bladdoorvoer	zilver	2-10kg	T80912
Axon standaard	bladklem / bladdoorvoer	wit	2-10kg	T80913
Axon HD	bladklem / bladdoorvoer	zilver	9-21kg	T80914
Axon HD	bladklem / bladdoorvoer	wit	9-21kg	T80915
Axon korte post	bladklem / bladdoorvoer	zilver	2-10kg	T79922
Axon korte post	bladklem / bladdoorvoer	wit	2-10kg	T79996
Axon dubbel	bladklem / bladdoorvoer	zilver	2-10kg	T80918
Axon dubbel	bladklem / bladdoorvoer	wit	2-10kg	T80919

## Axon Wings

Omschrijving	Kleur	Art.nr
Wing voor Axon	zwart	T80931
Wing voor Axon	zilver	T80917
Wing voor Axon	wit	T80923
Hendel voor Axon Wing	zilver	T80946



AXON VOORAANZICHT



AXON MET MUURBEVESTIGING



AXON OP KORTE POST

- ✓ zilver, wit of zwart
- ✓ vesa 75x75 en 100x100
- ✓ bladklem of bladdoorvoer
- ✓ standaard voorzien van QuickRelease
- ✓ gepatenteerde Flo spring technologie
- ✓ winnaar red dot design award
- ✓ volledig cradle to cradle
- ✓ levenlange fabrieksgarantie
- ✓ maximaal draaggewicht tot 9kg (standaard) of tot 18kg (Plus)

### Flo Standaard

Omschrijving	Kleur	Belastbaar	Art.nr
Standaard Flo arm	zilver, wit of zwart	3 - 9kg	CDYN/013/010
Bladklem voor Flo 0-65mm	zilver, wit of zwart		CDYN/013/AS09
Bladdoorvoer voor Flo 0-50mm			CDYN/013/AS11
Dubbele bladklem voor 2xFlo 0-65mm	zilver, wit of zwart		CDYN/013/C38

### Flo Plus

Omschrijving	Kleur	Belastbaar	Art.nr
Flo Plus arm	wit	6 - 18kg	CDYN/026/010
Flo Plus kopstuk (nodig bij Flo Plus)	zwart		CDYN/SHM/001
Bladklem voor Flo Plus 12-25mm	wit		CDYN/026/A34
Flo Plus Mountbar voor 2 schermen	wit		CDYN/DMB/002

### Flo Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr
Flo laptophouder	zilver of wit	CLAP/001
Flo laptophouder met dockingstation support	zilver of wit	CLAP/011



Door zijn unieke ontwerp zorgt de Flo voor een verplaatsingsbereik en -gemak waarmee hij zich onderscheidt van alle andere monitorarmen. De Flo biedt het grootste scharnierbereik van alle dynamische monitorarmen, zodat hij ook voor touchschermen gebruikt kan worden.

De Flo heeft een uniek weeginstrument met een visuele indicator op het voorste gedeelte van de arm, waardoor u de arm altijd in kunt stellen op het juiste gewicht.



## NOVUS RETAIL-SYSTEEM

Het Retail-systeem is speciaal ontwikkeld voor plaatsen waar hoge eisen worden gesteld aan de afwerking en uitstraling. De bekabeling loopt door de post naar beneden en van daar uit door het werkblad. Opties voor meerdere monitoren, tablets, toetsenborden, pinapparatuur, printers, scanners.

Om het geheel een zo mooi mogelijke uitstraling te geven zijn pasklare oplossingen ontwikkeld voor diverse merken en types pinapparatuur, printers en scanners. Nog steeds worden en nieuwe toevoegingen ontwikkeld. Hiermee is het Novus Retail-systeem de ideale oplossing voor kantines, winkels, bioscopen, bus en tram, etc.. Verkrijgbaar in antraciet en zilver.

- ✓ posten in diverse hoogtes
- ✓ antraciet of zilverkleurig
- ✓ houders specifiek voor uw pinapparatuur
- ✓ houders voor scanners merk-specifiek
- ✓ houders voor printers merk-specifiek
- ✓ maatwerk mogelijk



## BOW

- ✓ wit, zwart of zilver
- ✓ maximaal draaggewicht 30kg
- ✓ hoogte verstelbaar 300-560mm
- ✓ breedte verstelbaar 0-210mm
- ✓ snelle eenvoudige montage

Omschrijving	Kleur	Art.nr
Bow cpu-houder	zwart	T413031
Bow cpu-houder	wit	T413032
Bow cpu-houder	zilver	T413033
Universele afstandhouder	zwart	TUNIAF



## BOW HORIZONTAAL

- ✓ wit, zwart of zilver
- ✓ medium: 0-106mm / 182-318mm
- ✓ large: 95-175mm / 257-500mm

Omschrijving	Kleur	Art.nr
Bow horizontaal, medium	zwart	T413041
Bow horizontaal, medium	wit	T413042
Bow horizontaal, medium	zilver	T413043
Bow horizontaal, large	zwart	T413051
Bow horizontaal, large	wit	T413052
Bow horizontaal, large	zilver	T413053



## TWIN

- ✓ wit, zwart of zilver
- ✓ maximaal draaggewicht 30kg
- ✓ hoogte verstelbaar 310-555mm
- ✓ breedte verstelbaar 70-230mm

Omschrijving	Kleur	Art.nr
Twin cpu-houder	zwart	T412021
Twin cpu-houder	wit	T412022
Twin cpu-houder	zilver	T412028



## JAW

De Jaw kan onder het bureau bevestigd worden met behulp van één van de beugels op de volgende pagina..

- ✓ zilver
- ✓ maximaal draaggewicht 25kg
- ✓ hoogte verstelbaar 290-510mm
- ✓ breedte verstelbaar 90-240mm
- ✓ kies een ophangbeugel erbij

Omschrijving	Kleur	Art.nr
Jaw cpu-houder	zilver	CCPU/013



## LOOP

De Loop kan onder het bureau bevestigd worden met behulp van één van de beugels op de volgende pagina.

- ✓ maximaal draaggewicht 20kg
- ✓ hoogte verstelbaar 240-500mm
- ✓ breedte verstelbaar 80-225mm
- ✓ spanband om de cpu heen
- ✓ kies een ophangbeugel erbij

Omschrijving	Kleur	Art.nr
Loop cpu-houder	zwart	CCPU/010



## TCM

- ✓ met en zonder beugel monteerbaar
- ✓ maximaal draaggewicht 12kg
- ✓ hoogte verstelbaar 38-67mm
- ✓ breedte 274mm
- ✓ diepte 255mm
- ✓ ook tussen het beeldscherm en de monitorarm te plaatsen

De TCM thin cliënt houder kan direct onder het bureau worden bevestigd, of met behulp van één van de beugels op de volgende pagina.

Omschrijving	Kleur	Art.nr
TCM thin cliënt houder	zwart	CTCM/001/B





## BEUGELS

- ✓ zilver
- ✓ voor gebruik met jaw, loop en tcm
- ✓ maakt cpu draai- en schuifbaar

Omschrijving	Art.nr
Beugel 125mm, draaibaar	CUNI/ROT
Beugel 350mm, draai- en schuifbaar	CUNI/SR350
Beugel 520mm, draai- en schuifbaar	CUNI/SR520



## PICO

- ✓ wit, zwart of zilver
- ✓ maximaal draaggewicht 10kg
- ✓ hoogte verstelbaar 175-300mm
- ✓ breedte verstelbaar 30-100mm
- ✓ snel en eenvoudig te monteren

Omschrijving	Kleur	Art.nr
Pico thin-client houder	zwart	PICO9005
Pico thin-client houder	zilver	PICO9006
Pico thin-client houder	wit	PICO9016



## SPACE C

- ✓ wit, zwart of zilver
- ✓ géén knop aan achterzijde
- ✓ maximaal draaggewicht 10kg
- ✓ hoogte verstelbaar 175-310mm
- ✓ breedte verstelbaar 30-100mm

Omschrijving	Kleur	Art.nr
Space C thin-client houder	zwart	ETOP-SPACE-C-B
Space C thin-client houder	zilver	ETOP-SPACE-C-Z
Space C thin-client houder	wit	ETOP-SPACE-C-W



## INDESQ AMPÈRE



De Indesq Ampère klemt u op de rand van uw bureaublad, waardoor de aansluitingen altijd snel en eenvoudig toegankelijk zijn. Door het simpele, maar stevige design past de Indesq Ampère bij iedere bureaulijn. De Indesq Ampère wordt standaard geleverd met 80cm GST18 kabel.

- ✓ standaard leverbaar in zwart, wit/zilver of RVS, andere ral-kleuren op aanvraag mogelijk
- ✓ geschikt voor een tafelbladdikte tot 37,5mm
- ✓ standaard met vaste gst18 koppelkabel



## NETBOX DESIGN



AH Meyer heeft ook een aantal design-units ontwikkeld voor diverse toepassingen. Onder andere de fleurige Pearl, leverbaar in diverse moderne kleuren, en de chique Point-T voor op uw bureau. De Cavis inbouw, in wit of zwart, en de Join voor lounge-meubilair.

- ✓ zwart of zilver
- ✓ geschikt voor een tafelbladdikte tot 25mm
- ✓ kema, tÜV en CE gekeurd
- ✓ geleverd met kabel naar keuze



Voor al onze electrificatieunits geldt dat iedere samenstelling en iedere aansluiting mogelijk is. Stroom, data, usb, usb-c, dvi, vga, hdmi, usb charger, audio...

Laat ons weten hoeveel aansluitingen van ieder soort u wenst en wij berekenen uw unit op maat. In onze prijslijst staan wat voorbeelden, alle andere units zijn op aanvraag.

## NETBOX FOCUS

De Netbox Focus combineert innovatieve techniek met een elegant design. De unit wordt los, met bladklemmen of met powerstrips op het bureaublad geplaatst. Deze opties zorgen ervoor dat de Netbox Focus desgewenst herplaatst kan worden, wat een grote pré is voor flexwerkplekken. Alle aansluitingen zijn direct toegankelijk voor de gebruiker.

- ✓ zwart/zilver
- ✓ geschikt voor alle tafelbladdiktes
- ✓ kema, tv en ce gekeurd
- ✓ geleverd met kabel naar keuze



## SALLA

De mooi vormgegeven stalen opbouwunit Salla wordt standaard geleverd in glans wit RAL 9003 of zilver RAL 9006. Andere kleuren zijn op aanvraag.

Door zijn moderne looks is de Salla een van de meeste verkochte opbouwunits voor op bureaus.

- ✓ glans wit ral9003 of zilver ral9006
- ✓ inclusief vaste bladklem
- ✓ geschikt voor een tafelbladdikte tot 25mm
- ✓ geleverd met kabel naar keuze



Voor al onze electrificatieunits geldt dat iedere samenstelling en iedere aansluiting mogelijk is. Stroom, data, usb, usb-c, dvi, vga, hdmi, usb charger, audio...

Laat ons weten hoeveel aansluitingen van ieder soort u wenst en wij berekenen uw unit op maat. In onze prijslijst staan wat voorbeelden, alle andere units zijn op aanvraag.

## NETBOX AXIAL

De Netbox Axial is een hoogwaardige aluminium inbouwunit die door een klep toegang geeft tot de aansluitingen. Ook wanneer de klep gesloten is blijft er ruimte over voor uw kabels. In gesloten toestand worden de kabels door een rubberen strip geleid en zijn daardoor beschermd.

- ✓ alu-kleur
- ✓ kema, tÜV en ce gekeurd
- ✓ geleverd met kabel naar keuze
- ✓ maximaal 10 posities

De Netbox Axial is tevens verkrijgbaar in een Comfort uitvoering. Deze gaat open met een druk op de klep.



## INDESQ JOULE

De Indesq Joule is een handige, stalen inbouwunit voor in het bureaublad. De opendraaiende klep zorgt voor een snelle en eenvoudige toegang tot de aansluitingen. Door de borstel kunnen de stekkers er in gesloten toestand in blijven zitten en wordt voorkomen dat er stof en vuil in de unit komt. De Indesq Joule wordt standaard geleverd met 80cm GST18 kabel.

- ✓ zwart, wit of rvs
- ✓ tafelbladdikte tot maximaal 30mm
- ✓ standaard met vaste gst18 koppelkabel
- ✓ maximaal 6 posities



Voor al onze electrificatieunits geldt dat iedere samenstelling en iedere aansluiting mogelijk is. Stroom, data, usb, usb-c, dvi, vga, hdmi, usb charger, audio...

Laat ons weten hoeveel aansluitingen van ieder soort u wenst en wij berekenen uw unit op maat. In onze prijslijst staan wat voorbeelden, alle andere units zijn op aanvraag.

## NETBOX TURN

De Netbox Turn is een inbouwbox die 180 graden kan draaien. Zo heeft u toegang tot de aansluiting wanneer dat nodig is, en een opgeruimde tafel als u ze niet hoeft te gebruiken. Doordat de Netbox Turn geen klep heeft zijn de aansluitingen van beide zijden goed te bereiken. De maximale bladdikte is 17,5mm, bij dikkere bladen is inbouw alleen mogelijk met extra freeswerk.

- ✓ alu-kleur
- ✓ perfect voor vergadertafels
- ✓ kema, tv en ce gekeurd
- ✓ gst18 aansluiting ingebouwd
- ✓ maximaal 10 posities

De Netbox Turn is tevens verkrijgbaar in een Comfort uitvoering. Hierdoor draait u de unit met een druk op de knop.



## NETBOX LINE

Met de Netbox Line inbouwunit blijven alle aansluitingen direct bereikbaar. Het kleine randje biedt bescherming tegen vloeistoffen, die daardoor niet direct de unit kunnen binnendringen. De Netbox Line kan uitstekend worden gebruikt in situaties waarbij deze van meerdere kanten moet worden benaderd, zoals in vergadertafels

- ✓ alu-kleur,
- ✓ kema, tv en ce gekeurd
- ✓ vast gemonteerde kabel naar keuze
- ✓ maximaal 10 posities



## INDESQ HERTZ / INDESQ HERTZ+

Indesq Hertz is een unit die in het bureaublad geplaatst wordt. De aansluitingen zijn altijd meteen bereikbaar op uw bureau. Door het kleine randje komt er niet direct vloeistof in de unit. Naast de Indesq Hertz is er ook een Indesq Hertz+ met een afsluitklep die 180° kan draaien en dus vlak op de vergadertafel komt te liggen.

- ✓ zwart, wit of RVS
- ✓ tafelbladdikte tot maximaal 37,5mm
- ✓ standaard met 80cm gst18 kabel
- ✓ maximaal 4 posities



Voor al onze electrificatieunits geldt dat iedere samenstelling en iedere aansluiting mogelijk is. Stroom, data, usb, usb-c, dvi, vga, hdmi, usb charger, audio...

Laat ons weten hoeveel aansluitingen van ieder soort u wenst en wij berekenen uw unit op maat. In onze prijslijst staan wat voorbeelden, alle andere units zijn op aanvraag.

## MAIA

Maia is een familie van producten, bestaande uit een (los leverbare) doorvoerklep, die toegang biedt tot de kabelgoot maar ook te combineren is met verschillende onderbouwunits. Door het ontwerp kan de klep worden gesloten, nadat de kabels zijn aangesloten. De Maia-klep is zelfsluitend. Onderbouwunits zijn in verschillende ontwerpen leverbaar. Maia producten worden in eigen beheer door In2ergo geproduceerd, waardoor wij de mogelijkheid hebben om aan klantspecifieke wensen te voldoen.



- ✓ wit of antraciet
- ✓ duurzaam product (pc-abs)
- ✓ zelfsluitende klep
- ✓ buitenmaat 23x12,5cm

## NETBOX POINT

De Netbox Point is een designoplossing voor snelle toegang tot één stroompunt en een of twee andere aansluitingen. De Netbox Point, leverbaar in wit en antraciet, wordt geplaatst met een kabeldoorvoer in een uitsparing van 80mm diameter. De kabeldoorvoer is in diverse kleuren leverbaar, zodat deze altijd past bij de gewenste uitstraling.

- ✓ winnaar red dot design award
- ✓ tafelbladdikte van 13 tot 40mm
- ✓ kema, tÜV en CE gekeurd
- ✓ vast gemonteerde kabel naar keuze



## POWERDOT

De Powerdot is in wit of antraciet leverbaar. Verkrijgbaar voor sparingen van 80, 60, 50 of 30mm in ruim 20 varianten. Ideaal om snel je laptop aan te sluiten en tegelijk je telefoon en /of tablet op te laden. Hoe flex wilt u het hebben?

- ✓ wit of antraciet
- ✓ ruim 20 verschillende uitvoeringen
- ✓ eenvoudige montage



Voor al onze electrificatieunits geldt dat iedere samenstelling en iedere aansluiting mogelijk is. Stroom, data, usb, usb-c, dvi, vga, hdmi, usb charger, audio...

Laat ons weten hoeveel aansluitingen van ieder soort u wenst en wij berekenen uw unit op maat. In onze prijslijst staan wat voorbeelden, alle andere units zijn op aanvraag.

## STEKKERBLOKKEN

In2ergo levert uitsluitend stekkerblokken van hoogwaardige kwaliteit, alle voorzien van originele Wieland aansluitkoppelingen.

- ✓ 2-3-4-5 weg leverbaar
- ✓ koppelbaar
- ✓ gst18 aansluiting aan beide zijden
- ✓ kema, tv en ce gekeurd



## KABELS

Aansluitkabels hebben aan de ene kant een GST18 aansluiting en aan de andere kant een Schuko stekker. Koppelkabels hebben aan beide kanten een GST18 aansluiting.

Daarnaast zijn ook usb 2.0, usb 3.0, hdmi-, vga-, datakabels van premium kwaliteit in vele verschillende lengtes verkrijgbaar. Halogeenvrij, rookarm en brandvertragend omhulsel.

- ✓ gst18 aansluiting
- ✓ Wieland topkwaliteit
- ✓ kema, tv en ce gekeurd
- ✓ leverbaar van 30cm tot 10m



Omschrijving	Kleur	Art.nr
Stroom aansluitkabel 1m	zwart	PL8111010200
Stroom aansluitkabel 2m	zwart	PL8111020200
Stroom aansluitkabel 3m	zwart	PL8111030200
Stroom aansluitkabel 5m	zwart	PL8111050200
Stroom koppelkabel 1m	zwart	PL8230010200
Stroom koppelkabel 2m	zwart	PL8230020200
Stroom koppelkabel 3m	zwart	PL8230030200
Stroom koppelkabel 5m	zwart	PL8230050200
T-splitter	zwart	PL0460002000



Voor al onze electrificatieunits geldt dat iedere samenstelling en iedere aansluiting mogelijk is. Stroom, data, usb, usb-c, dvi, vga, hdmi, usb charger, audio...

Laat ons weten hoeveel aansluitingen van ieder soort u wenst en wij berekenen uw unit op maat. In onze prijslijst staan wat voorbeelden, alle andere units zijn op aanvraag.

## Waarom kabelmanagement?

- ✓ professionele uitstraling
- ✓ vermindert brandgevaar
- ✓ vermindert struikelgevaar
- ✓ vermindert kabelbreuken
- ✓ beter schoon te houden
- ✓ minder tijd nodig voor vervangen apparatuur
- ✓ creëert extra werkplezier

## Hoe pakken wij dat voor u aan?

### 1 Analyse

Zowel bij bestaande als bij nieuw in te richten kantoren analyseren we samen met u de situatie. We brengen alles in kaart en bespreken de wensen van de klant. Zo weten we van te voren precies wat de bedoeling is en kunnen we ervoor zorgen dat alles snel en vakkundig uitgevoerd wordt.



### 2 Advies

Wij brengen altijd van te voren ons advies uit met daarin hetgeen wat u van ons mag verwachten, de producten en uren die wij denken nodig te hebben en uiteraard de kosten hiervan. Tevens geven wij tips waar uw klant nog voor kan zorgen of aan moet denken voor we beginnen. Zo zorgen we ervoor dat iedereen goed voorbereid en op de hoogte is.




### 3 Uitvoering

Onze monteurs zijn in het bezit van een diploma VCA en een verklaring omtrent goed gedrag. De projectleiders hebben allemaal hun BHV certificering. Zo weet u zeker dat u ons met een gerust hart bij uw klant kan laten werken. Tijdens of buiten kantooruren gaan onze monteurs de producten monteren en aansluiten en de kabels veilig en netjes wegwerken. We zijn pas klaar als alles werkt en de klant tevreden is!





## KABELKORF



Met een kabelkorf onder uw bureau kunt u uw kabels en stekkerblokken eenvoudig en snel opbergen. Bij het gebruik van deze korven blijven de kabels altijd toegankelijk.

Omschrijving	Kleur	Art.nr
Kabelkorf 490mm	zilver	T14197
Kabelkorf 790mm	zilver	T14198
Kabelkorf 490mm	zwart	T14199
Kabelkorf 790mm	zwart	T14196
Kabelkorf 490mm	wit	T14194
Kabelkorf 790mm	wit	T14195

- ✓ verkrijgbaar in 490 of 790mm lang
- ✓ 100mm diep en 50/85mm hoog
- ✓ alu, zwart of wit
- ✓ economische oplossing voor kabelmanagement

## HALFRONDE KABELGOTEN




Met deze design kabelgoot bergt u uw kabels ergonomisch en esthetisch op. De halfronde kabelgoot is open en dicht te klappen waardoor u eenvoudig kabels kunt invoeren of weer verwijderen.

Omschrijving	Kleur	Art.nr
Kabelgoot 460mm	zilver	T412708
Kabelgoot 760mm	zilver	T412718
Kabelgoot 1160mm	zilver	T412728

- ✓ 460, 760 of 1160mm lang
- ✓ zilverkleurig
- ✓ geleverd inclusief montage materiaal

## LIFTPIPE



De Liftpipe wordt beschouwd als de standaard voor alle kabelgoten: eenvoudig te monteren en leverbaar in verschillende lengtes. Nieuw is de Expand versie, die uitschuifbaar is van 1050 tot 1950mm en later desgewenst kan worden gesplitst in 2 Liftpipes van elk 1050mm, waarbij alleen één montagesetje moet worden besteld.

Omschrijving	Kleur	Art.nr
Liftpipe 65cm	zilver	KON429-P101
Liftpipe 105cm	wit	KON429-P102W
Liftpipe 105cm	zilver	KON429-P102
Liftpipe 105cm	zwart	KON429-P102B
Liftpipe 145cm	zilver	KON429-P103
Liftpipe 105 - 195cm	wit	KON429-FX01W
Liftpipe 105 - 195cm	zilver	KON429-FX01

- ✓ 65 tot 195cm
- ✓ zilver, wit of zwart
- ✓ geleverd inclusief montage materiaal



## GESLOTEN KABELGOOT



Vast gemonteerde kabelgoot met kabelaanvoer vanaf de zijkant. Praktische, nette, betaalbare oplossing om uw kabels uit het zicht te werken.

Omschrijving	Kleur	Art.nr
Kabelgoot 50cm	wit	T412605
Kabelgoot 50cm	zilver	T412606
Kabelgoot 50cm	zwart	T412607
Kabelgoot 110cm	wit	T412611
Kabelgoot 110cm	zilver	T412612
Kabelgoot 110cm	zwart	T412613
Kabelgoot 147cm	wit	T412621
Kabelgoot 147cm	zilver	T412622
Kabelgoot 147cm	zwart	T412623

- ✓ verschillende lengtes verkrijgbaar
- ✓ wit, zilver of zwart

## OPEN KABELGOOT



Vast gemonteerde kabelgoot met ronde gaten in de bodem en de zijwand. Ideaal voor kabelaanvoer van onderuit (vloerpot) en aansluiting van bijvoorbeeld een opbouwunit.

Omschrijving	Kleur	Art.nr
Open kabelgoot 50cm	zilver	T412636
Open kabelgoot 50cm	zwart	T412637
Open kabelgoot 110cm	zilver	T412642
Open kabelgoot 110cm	zwart	T412643
Open kabelgoot 150cm	zilver	T412652
Open kabelgoot 150cm	zwart	T412653

- ✓ verschillende lengtes verkrijgbaar
- ✓ zilver of zwart
- ✓ kabels eenvoudig in te voeren

## SMALLE VLOERGOOT



Leverbaar in elke gewenste lengte van 20cm tot 480cm, met antislip materiaal voor extra veiligheid. Van bovenaf te openen en gunstig geprijsd t.o.v. de brede vloergoot. Breedte 90mm, hoogte 25mm.

Omschrijving	Kleur	Art.nr
Smalle vloergoot 50cm	zilver	T470520-50
Smalle vloergoot 80cm	zilver	T470520-80
Smalle vloergoot 120cm	zilver	T470520-120
Smalle vloergoot 200cm	zilver	T470520-200

- ✓ in elke lengte verkrijgbaar tot 480cm
- ✓ zilverkleurig
- ✓ kabels eenvoudig van bovenaf in te voeren
- ✓ met antislip materiaal voor extra veiligheid
- ✓ hoek- en verbindingstukken verkrijgbaar
- ✓ klep aan twee zijden te monteren

## BREDE VLOERGOOT



Soms is het onvermijdelijk om kabels over de vloer te laten lopen. Om deze toch te beschermen en struikelen te voorkomen is een vloergoot een goede oplossing. Breedte 147mm, hoogte 19mm. Onze vloergoot is van bovenaf open te klappen, waardoor u altijd toegang houdt tot de kabels. Door de diverse mogelijkheden heeft u zo altijd een passende oplossing.

Omschrijving	Kleur	Art.nr
Brede vloergoot 50cm	zilver	T470521-50
Brede vloergoot 80cm	zilver	T470521-80
Brede vloergoot 120cm	zilver	T470521-120
Brede vloergoot 200cm	zilver	T470521-200

- ✓ in elke lengte verkrijgbaar tot 480cm
- ✓ zilverkleurig
- ✓ kabels eenvoudig van bovenaf in te voeren
- ✓ met antislip materiaal voor extra veiligheid
- ✓ hoek- en verbindingstukken verkrijgbaar

## CABLE GRIP

Omschrijving	Kleur	Art.nr
Cablegrip 6 voudig	zwart	T40035163
Cablegrip 6 voudig	wit	T40035164
Cablegrip 6 voudig	zilver	T40035165

- ✓ voor goed kabelmanagement onder het bureau
- ✓ met schroeven aan het bureaublad te bevestigen
- ✓ kabels zijn snel en eenvoudig te vervangen
- ✓ wit, zwart of zilver



## KABELKLEM



- ✓ slechts één schroef nodig
- ✓ enkele of dubbele uitvoering
- ✓ 2 modellen, grijs of zwart

Omschrijving	Kleur	Art.nr
Kabelklem enkel	zwart	T410805
Kabelklem dubbel	zwart	T410806
Kabelklem enkel	grijs	T410807
Kabelklem dubbel	grijs	T410808



## KABELDOORVOER

Omschrijving	Kleur	Art.nr
Kabeldoorvoer ABS ø60mm	zwart	TKDVK60ZW
Kabeldoorvoer ABS ø60mm	wit	TKDVK60WI
Kabeldoorvoer ABS ø60mm	zilver	TKDVK60ZI
Kabeldoorvoer ABS ø80mm	zwart	TKDVK80ZW
Kabeldoorvoer ABS ø80mm	wit	TKDVK80WI
Kabeldoorvoer ABS ø80mm	zilver	TKDVK80ZI



- ✓ zorgt voor net en veilig kabelmanagement door het bureau
- ✓ andere afmetingen en vormen op aanvraag



## KABELSPIRAAL

- ✓ speciaal voor zit-sta bureaus
- ✓ montage met één schroef
- ✓ snelle kabelinvoer
- ✓ zware, stabiele voet
- ✓ wit, zwart of zilver

Omschrijving	Kleur	Art.nr
Kabelspiraal tot 130cm	wit	T42010301
Kabelspiraal tot 130cm	zwart	T42010305
Kabelspiraal tot 130cm	zilver	T42010309



Kabelslurven en kabelsokken zijn in vele kleuren, vormen en uitvoeringen leverbaar, zodat er altijd wel iets te vinden is, wat past bij uw interieur. Enkele mogelijkheden zijn hier afgebeeld.




## CABLE EATER

Omschrijving	Kleur	Art.nr
Cable eater ø15mm, per 1m lengte	wit, zwart of zilver	TCE15
Cable eater ø20mm, per 1m lengte	wit, zwart of zilver	TCE20
Cable eater ø25mm, per 1m lengte	wit, zwart of zilver	TCE25

- ✓ bundelt eenvoudig en flexibel alle kabels
- ✓ wit, zwart of zilver
- ✓ verschillende diktes verkrijgbaar
- ✓ op iedere gewenste lengte



## CHIPCHAIN



In2ergo brengt een uniek product, de Chipchain kabelslurf. Deze kabelslurf is dé oplossing om uw kabels netjes van het plafond of bureau naar beneden te brengen, uiteraard ook geschikt onder bureaus. Zo blijven de kabels gebundeld, uit het zicht en bovendien goed beschermd. U voorkomt zo kabelbreuken, struikelpartijen en stofnesten.

Het bijzondere aan de Chipchain is dat dit product gemaakt is van bioplastic. Voor de zilveren versie wordt alu-poeder toegevoegd. Daarmee is de Chipchain volledig recyclebaar en kan hij aan het einde van zijn levensduur in de GFT-bak gegooid worden (alléén de witte of zwarte uitvoering). De grondstoffen zullen dan composteren en worden omgezet in nieuw voedsel voor de aarde.



- ✓ wit, zwart of zilver
- ✓ nagenoeg 100% biologisch afbreekbaar
- ✓ losse schakels, dus lengte naar wens
- ✓ 2 aparte kanalen voor stroom- en datakabels

## BUISZUIL



De Buiszuil is een praktische, maar vooral aantrekkelijke manier om kabels van het plafond naar beneden te brengen. Stroom- en datakabels kunnen via gescheiden kanalen lopen. Doordat de buis van hoogwaardig metaal is gemaakt mistaast hij in geen enkel kantoor. De kabels kunnen er eenvoudig doorheen worden gevoerd en zo toegankelijk worden gemaakt voor op- of inbouwunits.

- ✓ geanodiseerd aluminium
- ✓ op iedere gewenste lengte tot 720cm
- ✓ meerdere bevestigings mogelijkheden
- ✓ rubberen strip voor stofvrij afschermen van kabels




## VERLICHTING

Over het belang van goede verlichting op de werkplek is geen discussie. Goed licht zorgt voor minder vermoeidheid en dus productievare medewerkers.

Dat goede verlichting behalve functioneel, ook mooi kan zijn, bewijzen onderstaande voorbeelden. Dit is slechts een greep uit ons assortiment om u te laten zien wat de mogelijkheden zijn.

Vraag onze medewerkers naar meer details en opties.



## DIASONIC



## ATTENZIA



Ons assortiment scheidingswanden is functioneel en ongelooflijk uitgebreid. Scheidingswanden zijn een belangrijke toevoeging in kantoren. Een simpel ABC-tje legt uit waarom:

### A Absorberen


Door de vulling en de stoffering van onze wanden wordt een deel van het geluid geabsorbeerd. Vooral in ruimtes waar meerdere mensen werken, is de akoestiek erg belangrijk. Al onze System screens kunnen voorzien worden van een extra akoestische vulling. Met name onze System 2 en 5 wanden zijn uitermate geschikt om geluid te absorberen. Alle certificaten en verslagen op basis van de akoestiek zijn uiteraard beschikbaar.

### B Blokkeren

Door het rechte pad van het geluid te blokkeren voorkom je al een groot deel van de geluidsoverlast.

### C Camoufleren

Dat wat zich niet in je zichtveld bevindt, leidt ook minder af. Daarnaast zorgen de scheidingswanden, indien gewenst, voor een afgesloten werkplek wat de concentratie ten goede komt.



Wij zijn bijzonder trots op alle mogelijkheden die onze wanden bieden.

Naast een uitgebreid standaard assortiment kunnen wij bijna alles maken wat u of uw eindklant maar wenst. Het speciale is bovendien, dat onze specials helemaal niet duurder zijn dan de standaard wanden.

Of het nou om 1 of 100 stuks gaat. Wij denken en tekenen graag met u mee, totdat we precies de juiste oplossing gevonden hebben!





## SIMPLE



Een van de meest verkochte scheidingswanden van dit moment is de Simple. Door zijn moderne uitstraling met afgeronde hoeken en een gekleurde rand is de Simple razend populair. Het is zelfs mogelijk om de voor- en achterkant van beide wanden een andere kleur te geven voor een nóg speelser effect.

- ✓ 26mm dik
- ✓ fly-by en desk-up mogelijk
- ✓ akoestische uitvoering mogelijk
- ✓ stoffering naar keuze



## STITCH

Stitch wanden hebben in de wand een gestikt patroon. Dit kunnen ruiten zijn, of strepen, of een logo... alles is mogelijk! Door deze uitgebreide mogelijkheden kunt u een wandje volledig personaliseren op basis van uw wensen en de rest van uw interieur.

- ✓ 32mm dik
- ✓ met bladklemmen aan het blad te bevestigen
- ✓ ook verkrijgbaar als vrijstaande wand met voeten
- ✓ akoestische uitvoering mogelijk
- ✓ alle camira stoffen verkrijgbaar, andere stoffen op aanvraag



## FOIL



Onze Foil wanden zijn gemaakt van 5mm dik acryl en perfect te gebruiken als een visuele afscheiding tussen twee werkplekken in.

Uiteraard zijn deze wanden in iedere gewenste afmeting en vorm te krijgen. We leveren de Foil in een aantal standaard kleuren. Andere kleuren zijn alleen op aanvraag mogelijk.

- ✓ 5mm dik acryl
- ✓ afgeronde hoeken
- ✓ met bladklemmen aan het blad te bevestigen



## ZIP

De Zip wanden zijn voorzien van een rits, zodat de wanden een speelse look krijgen.

De rits is verkrijgbaar in het wit, zwart, oranje, limegroen, rood en blauw.

- ✓ 30mm dik
- ✓ met bladklemmen aan het blad te bevestigen
- ✓ afgeronde hoeken
- ✓ akoestische uitvoering mogelijk
- ✓ alle camira stoffen verkrijgbaar, andere stoffen op aanvraag




## SLIDE-ON

Een afscheiding voor bureaus die snel en eenvoudig te (her)plaatsen is, dat is onze Slide-On wand. U bevestigt de Slide-On zonder aan uw bureau te schroeven of in het blad te boren en blijft daardoor altijd flexibel over de plaatsing.

De Slide-On wand wordt op bestelling gemaakt, zodat hij altijd op de dikte van uw bureaublad is afgesteld.

- ✓ alle afmetingen mogelijk
- ✓ afgeronde hoeken
- ✓ tijdelijke of permanente afscheiding
- ✓ alle camira stoffen verkrijgbaar, andere stoffen op aanvraag



## NOMAD

Nomad is een mooie en functionele designwand die op het bureau geplaatst wordt.

U hoeft geen klemmen of bladdoorvoeren te gebruiken, de Nomad wordt los op het bureau geplaatst. Door de verzwaarde voet staat de wand toch stevig.

- ✓ zonder klemmen of boren toch een scheiding creëren
- ✓ basis in wit, zwart of zilver
- ✓ keuze uit diverse camira-stoffen
- ✓ 400x770, 400x570, 350x770 en 350x570mm
- ✓ andere afmetingen op aanvraag



## CLIP

De Clip is een eenvoudige, doelmatige oplossing om snel meerdere afgescheiden werkplekken te maken.

- ✓ de beugel is geschikt voor bladen tot 36mm
- ✓ leverbaar met diverse stofferingen
- ✓ afmeting 700x450mm
- ✓ zonder klemmen of boren toch een scheiding creëren



“KIES IN DRIE STAPPEN DE JUISTE SCHEIDINGSWAND”

## 1 Kies het gewenste systeem



System 1 - 24mm dik



System 2 - 36mm dik




System 5 - 30mm dik


## 2 Kies het type wand



Volledig gestoffeerd



Met 3-voudige rail



Met 5-voudige rail



Wave bovenkant



Arc bovenkant



Volledig acryl





Gedeeltelijk acryl



Met rail in het midden


## Optie 1 – desk-up



Met behulp van een desk-up bracket wordt de scheidingswand op het bureau gemonteerd. De klem wordt aan de onderkant vastgezet door klemschroeven.

De klem is geschikt voor bladen tot 35mm dik. Leverbaar in de kleuren wit, zilver en zwart.

## Optie 2 – Fly-by



Clamp Bracket  
No.3




'L' Bracket  
No.28

Een fly-by wand hangt aan de rand van het bureaublad en komt zowel onder als boven het bureaublad uit.

De wand moet minimaal 100mm onder het bureaublad uit komen om de klemmen te kunnen bevestigen. Leverbaar in wit, zilver en zwart..

## Optie 3 – Goal Post



Clamp Bracket  
No.3



'L' Bracket  
No.28

Een goalpost wand staat op de grond, maar alleen het bovenste stuk is gestoffeerd. Voor extra stevigheid kan de wand vastgemaakt worden aan een bureaublad. Hiervoor moet de wand minstens 100mm onder het bureaublad uit komen, zodat we een van bovenstaande klemmen kunnen gebruiken.

Een goalpost wand kan ook vrijstaand op voeten worden geplaatst.

## Optie 4 – Vrijstaand



Rechte voet  
(alleen System 5)  
100x400



Ellipsvormige  
voet  
200x400



Half ellipsvormige  
voet  
100x400



Voet met wielen  
100x400



Half ellipsvormige  
voet  
200x200

Vrijstaande wanden worden gestabiliseerd door voeten. Deze voeten worden in de hoeken van de frames geplaatst.

## ACTIVE

Kunststof voetensteun, op drie verschillende hoogtes in te stellen (6, 9 en 12cm). 540x350mm.

Omschrijving	Kleur	Art.nr
Voetensteun Active	blauw	T431115
Voetensteun Active	grijs	T431119
Voetensteun Active	zwart	T431111



## ERGONOMIC



Voetensteun met groot oppervlak; op drie verschillende hoogtes in te stellen (6, 9 en 12cm). 540x350mm.

Omschrijving	Kleur	Art.nr
Voetensteun Ergonomic	zwart	T431211

## TURN

Mooie voetensteun met groot oppervlak; traploos in hoogte te verstellen. 485x345x100mm.

Omschrijving	Kleur	Art.nr
Voetensteun Turn	grijs	T431619
Voetensteun Turn	zwart	T431611



## FORM

Eenvoudige voetensteun, 310mm breed; op vier verschillende hoogtes in te stellen (6, 9, 12 en 15cm).

Omschrijving	Kleur	Art.nr
Voetensteun Form	zwart	T431311




## MONITORVERHOGER



Omschrijving	Kleur	Art.nr
Monitorverhoger hoogte-verstelbaar	helder	7049550

- ✓ hoogte instelbaar per 15mm van 70-130mm
- ✓ maximaal draagvermogen is 15kg
- ✓ 5mm dik helder acryl
- ✓ afm. 320 x 256 x 70-130mm (bx dxh)

## MONITORVERHOGER MET DOCUMENTHOUDER



Omschrijving	Kleur	Art.nr
Monitorverhoger met documenthouder	helder	7049570

- ✓ hoogte instelbaar per 15mm van 100-160mm
- ✓ maximaal draagvermogen is 15kg
- ✓ 5mm dik helder acryl
- ✓ afm. 302 x 267 x 100-160mm (bx dxh)

## DOCUMENTHOUDER



Omschrijving	Kleur	Art.nr
Documenthouder	helder	7049400
Documenthouder	mat	7049401
Documenthouder verhoogd	helder	7049410
Documenthouder verhoogd	mat	7049411

- ✓ in hoogte verstelbaar
- ✓ maximaal draagvermogen is 6kg
- ✓ 5mm dik helder of mat acryl
- ✓ afm. 536 x 270 x 136-206mm (bx dxh)





## TRAVELER LAPTOPSTANDAARD

Omschrijving	Kleur	Art.nr
Traveler laptopstandaard	zwart/alu	T40017500

- ✓ in zes stappen in hoogte verstelbaar
- ✓ geschikt voor notebooks tot 17"
- ✓ maximaal draagvermogen is 6kg
- ✓ afm. 18 x 24 x 16-19,8cm (bxdxh)



## KREKEL LAPTOP- & TABLETSTANDAARD

Omschrijving	Kleur	Art.nr
Krekel laptop- & tabletstandaard	zilver met zwart	Ekrekel

- ✓ geschikt voor alle laptops en tablets
- ✓ lichtgewicht, 170gram
- ✓ maximaal draaggewicht 5,4kg
- ✓ inklapbaar, gemakkelijk mee te nemen



## TABETHA TABLETSTANDAARD

Omschrijving	Kleur	Art.nr
Tabetha tabletstandaard	wit	CTAB/001/W

- ✓ geschikt voor tablets van 7" tot 12,9"
- ✓ kantelbare tablet
- ✓ in hoogte verstelbaar



## FLY

De Fly is met recht het topmodel uit onze klokkencollectie: stijlvol ontwerp en toch een eigentijdse uitstraling. De rand is van geborsteld aluminium. Deze klok heeft automatische tijd-synchronisatie en automatisch instellen van zomer- en wintertijd. De Fly werkt op één AA-batterij, die wordt meegeleverd.

Omschrijving	Doorsnede	Plaat	Rand	Art.nr
Fly 30RC	30cm	wit	zilver	MAUL9063402
Fly 30RC	30cm	zwart	zilver	MAUL9063490



## PILOT

De Pilot is een stijlvolle klok met een doorsnede van 30 cm. De rand is van geborsteld aluminium. Deze klok heeft automatische tijd-synchronisatie en automatisch instellen van zomer- en wintertijd. De Pilot werkt op één AA-batterij, die wordt meegeleverd.

Omschrijving	Doorsnede	Plaat	Rand	Art.nr
Pilot	30cm	wit	alu-zilver	MAUL9063308



## STEP

De Step is verkrijgbaar in een aantal kleurvarianten, met of zonder radio-control. De rand is van slagvast kunststof. De step heeft een glijdende secondewijzer, dus u hoort géén tikgeluid. De Step werkt op één AA-batterij, die wordt meegeleverd.

Omschrijving	Doorsnede	Plaat	Rand	Art.nr
Step 30	30cm	wit	zilver	MAUL9053195
Step 30RC	30cm	wit	wit	MAUL9053002
Step 30RC	30cm	wit	zilver	MAUL9053095
Step 30RC	35cm	wit	zilver	MAUL9053595



## DRIVE

De Drive heeft een ingebouwde thermometer en hygrometer. Ook deze klok heeft radiocontrol, zodat u er geen omkijken naar heeft.

De rand is van slagvast kunststof. De Drive werkt op één AA-batterij, die wordt meegeleverd.

Omschrijving	Doorsnede	Plaat	Rand	Art.nr
Drive 30RC	30cm	zwart	zilver	MAUL9059095



## HIT PRULLENBAK



De Hit is een kunststof prullenbak. Door de ingebouwde zakhouder blijft de plastic zak goed hangen en is hij tevens makkelijk te verwijderen.

De bak heeft een capaciteit van 15 liter. Er is ook een apart inzetbakje te krijgen wat in de prullenbak gezet kan worden om zo verschillende soorten afval te scheiden.

Omschrijving	Kleur	Art.nr
Hit prullenbak	zwart	T420001
Hit prullenbak	blauw	T420005
Hit prullenbak	grijs	T420009
Hit inzetbakje	zwart	T420501



## PRULLENBAK METAAL



Deze metalen prullenbak heeft een diameter van 260mm, een hoogte van 320mm en een inhoud van 15 liter. .

Omschrijving	Kleur	Art.nr
Metalen prullenbak	zwart	T420101
Metalen prullenbak	zilver	T420108



## PRULLENBAK METAAL GROOT



Deze metalen prullenbak heeft een diameter van 260mm en een inhoud van 21 liter. Door zijn hoogte van 460mm is deze prullenbak ook geschikt als paraplu standaard.

Omschrijving	Kleur	Art.nr
Metalen prullenbak groot	zwart	T420401
Metalen prullenbak groot	zilver	T420408



## PENNENLADES EN BUREULADES



Onze stalen bureaulade bevestigt u onder het bureau om zo voor medewerkers toch een afzonderlijk afsluitbare opbergruimte te maken. De lade wordt geleverd met sleutels. Door zijn unieke afmetingen past de bureaulade onder bijna alle bureaus en zit het frame niet in de weg. De lade wordt standaard geleverd in het wit en zilver, andere kleuren zijn op aanvraag mogelijk.



- ✓ creëert persoonlijke opbergruimte voor medewerkers
- ✓ wit of zilver
- ✓ afm. 20x10x40cm (bx dxh)

## PENNENLADE "SWING"



Met de Swing pennenlade heeft u een perfecte oplossing wanneer slechts een geringe ruimte beschikbaar is.

Omschrijving	Kleur	Art.nr
Pennenlade "Swing"	lichtgrijs	5891071000
Pennenlade "Swing"	zwart	5891070000

- ✓ slagvast kunststof
- ✓ leverbaar in lichtgrijs en zwart
- ✓ afm. 298x147x47mm (bx dxh)
- ✓ incl. montage-materiaal (3 schroeven)

## PENNENLADE "STORE"

- ✓ slagvast kunststof
- ✓ draait 360 graden
- ✓ leverbaar in wit, zilver en zwart
- ✓ afm. 342x207x32mm (bx dxh)
- ✓ incl. montagemateriaal (1 schroef)




Kiest u ook voor een opgeruimd bureau? Dan biedt de "Store" zeker een mooie oplossing.

Omschrijving	Kleur	Art.nr
Pennenlade "Store"	wit	KON435-4497
Pennenlade "Store"	zwart	KON435-4489
Pennenlade "Store"	zilver	KON435-4490



Flexstore is een uniek, universeel systeem wat in iedere kast kan worden toegepast.

Het Flexstore systeem bestaat uit verschillende vakken en laden welke in elke gewenste combinatie geplaatst kunnen worden. Het maakt niet uit hoe laag, hoog, breed of smal de kast is, Flexstore past altijd. Door middel van opvulstrips van 100mm, welke om de 5mm op maat gesneden kunnen worden, kan eenvoudig de overgebleven ruimte aan de zijkant opgevuld worden. Ook de inrichting is flexibel toe te passen: open of dichte laden, grote of kleine laden.



Hoe bestelt u uw Flexstore kastinrichting:

### 1 Kies voor open of gesloten

U kunt per legbord kiezen uit open of gesloten laden.

### 2 Kies de gewenste hoogte

De hoogte van de units staat altijd vast (32cm). Daarbinnen kunt u kiezen uit 3,5cm of 7,5cm hoge laden. Bij die keuze geldt dat u of het dubbele aantal laden krijgt met een beperkte opbergcapaciteit per lade of minder laden met een grotere capaciteit per lade.

### 3 Beschikbare ruimte meten

Meet de vrije ruimte tussen de wanden van de kast.

### 4 Kies de juiste maat

U kiest dat artikel waarvan de minimale breedte die daarbij wordt vermeld, het minst neerwaarts afwijkt van de ruimte tussen de wanden. Daarbij dient de maximale breedte die bij het artikel wordt aangegeven, groter te zijn dan de vrije ruimte in de kast.



**TIP:** Bij de bepaling van het maximale aantal legborden met laden boven elkaar in een kast, deelt u de vrije hoogte door de hoogte van de lade-unit (32cm) plus de dikte van het legbord.

## FLEXSTORE 23CM OPEN LADEN

### Complete set met 2 rijen

8 open laden 230mm breed (75mm hoog)  
geschikt voor een kast tussen 478-678mm

T64B31

16 open laden 230mm breed (35mm hoog)  
geschikt voor een kast tussen 478-678mm

T64B32



### Complete set met 3 rijen

12 open laden 230mm breed (75mm hoog)  
geschikt voor een kast tussen 710-910mm

T64C31

24 open laden 230mm breed (35mm hoog)  
geschikt voor een kast tussen 710-910mm

T64C32



### Complete set met 4 rijen

16 open laden 230mm breed (75mm hoog)  
geschikt voor een kast tussen 942-1142mm

T64D31

32 open laden 230mm breed (35mm hoog)  
geschikt voor een kast tussen 942-1142mm

T64D32



## FLEXSTORE 23CM GESLOTEN LADEN

### Complete set met 2 rijen

8 gesloten laden 230mm breed (75mm hoog)  
geschikt voor een kast tussen 478-678mm

T64B33

16 gesloten laden 230mm breed (35mm hoog)  
geschikt voor een kast tussen 478-678mm

T64B34




### Complete set met 3 rijen

12 gesloten laden 230mm breed (75mm hoog)  
geschikt voor een kast tussen 710-910mm

T64C33

24 gesloten laden 230mm breed (35mm hoog)  
geschikt voor een kast tussen 710-910mm

T64C34




### Complete set met 4 rijen

16 gesloten laden 230mm breed (75mm hoog)  
geschikt voor een kast tussen 942-1142mm

T64D33

32 gesloten laden 230mm breed (35mm hoog)  
geschikt voor een kast tussen 942-1142mm

T64D34



## FLEXSTORE 23 CM LOSSE ONDERDELEN

open lade 230x75mm

T6F023074

front 230x75mm

T6F123074

open lade 230x35mm

T6F023035

front 230x35mm

T6F123035

losse zijwand

T6F000000

opulstrip 0-100mm

T6F010000

Klembeugels

T5990300

Ruiter voor open lade

T5F0260R

Papierstrook voor open lade

T5F0260P

Ruiter voor gesloten lade

T5F1260R

Papierstrook voor gesloten lade

T5F1260P

## FLEXSTORE 26CM OPEN LADEN

### Complete set met 2 rijen



8 open laden 260mm (75mm hoog)  
geschikt voor een kast tussen 538-738mm T64B61

16 open laden 260mm (35mm hoog)  
geschikt voor een kast tussen 538-738mm T64B62

### Complete set met 3 rijen



12 open laden 260mm (75mm hoog)  
geschikt voor een kast tussen 800-1000mm T64C61

24 open laden 260mm (35mm hoog)  
geschikt voor een kast tussen 800-1000mm T64C62

### Complete set met 4 rijen



16 open laden 260mm (75mm hoog)  
geschikt voor een kast tussen 1062-1262mm T64D61

32 open laden 260mm (35mm hoog)  
geschikt voor een kast tussen 1062-1262mm T64D62

## FLEXSTORE 26CM GESLOTEN LADEN

### Complete set met 2 rijen



8 gesloten laden 260mm (75mm hoog)  
geschikt voor een kast tussen 538-738mm T64B63

16 gesloten laden 260mm (35mm)  
geschikt voor een kast tussen 538-738mm T64B64


### Complete set met 3 rijen



12 gesloten laden 260mm (75mm hoog)  
geschikt voor een kast tussen 800-1000mm T64C63

24 gesloten laden 260mm (35mm hoog)  
geschikt voor een kast tussen 800-1000mm T64C64

### Complete set met 4 rijen



16 gesloten laden 260mm (75mm hoog)  
geschikt voor een kast tussen 1062-1262mm T64D63

32 gesloten laden 260mm (35mm hoog)  
geschikt voor een kast tussen 1062-1262mm T64D64

## FLEXSTORE 26 CM LOSSE ONDERDELEN

Klembeugels	T5990300	open lade 260x75mm	T6F026074
Ruiter voor open lade	T5F0260R	front 260x75mm	T6F126074
Papierstrook voor open lade	T5F0260P	open lade 260x35mm	T6F026035
Ruiter voor gesloten lade	T5F1260R	front 260x35mm	T6F126035
Papierstrook voor gesloten lade	T5F1260P	losse zijwand	T6F000000
		opvulstrip 0-100mm	T6F010000



**Adres :** Het Geffens Veld 9, 5386 LL Geffen

**Telefoon :** 085-489 9090

**Email :** [info@in2ergo.nl](mailto:info@in2ergo.nl)

**Website :** [www.in2ergo.nl](http://www.in2ergo.nl)